



## BD 50/60 C Ep Classic

Najnowsza szorowarka kompaktowa charakteryzuje się prostą obsługą i atrakcyjnym stosunkiem cena / jakość.



### 1 Atrakcyjny cenowo model szorowarki

- Doskonała relacja ceny do wydajności.
- Obsługa zredukowana do najważniejszych funkcji.



### 2 Duża pojemność zbiornika pomimo kompaktowych wymiarów szorowarki

- Łatwa w manewrowaniu.
- Bardzo dobra widoczność czyszczonej powierzchni.



### 3 Duża szerokość robocza

- Głowica szorująca o średnicy 51 cm.
- Efektywne czyszczenie



### 4 Zasilanie sieciowe (230 V, 50 Hz)

- Niska waga.
- Odpowiednia zarówno do ciągłego jak i okazjonalnego użytku



## BD 50/60 C Ep Classic

- Łatwe prowadzenie dzięki rolce i dwóm kołom
- Jeden dysk
- Bardzo łatwa w użytkowaniu

### Dane techniczne

|                                         |                        |                       |
|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Numer katalogowy</b>                 |                        | <b>1.127-002.0</b>    |
| <b>Kod EAN</b>                          |                        | 4054278006697         |
| <b>Szerokość robocza szczotek</b>       | mm                     | 510                   |
| <b>Szerokość robocza / odsysania</b>    | mm                     | 900                   |
| <b>Moc znamionowa</b>                   | W                      | maks. 1100            |
| <b>Zbiornik wody: czystej / brudnej</b> | l                      | 60 / 60               |
| <b>Nacisk szczotki</b>                  | g/cm <sup>2</sup> / kg | 27,3 - 28,5 / 20 - 23 |
| <b>Prędkość obrotowa szczotki</b>       | obr/min                | 180                   |
| <b>Wydajność powierzchniowa</b>         | m <sup>2</sup> /h      | 2040                  |
| <b>Zasilanie</b>                        | V / Hz                 | 230 / 50              |
| <b>Waga z akcesoriami</b>               | kg                     | 55                    |
| <b>Wymiary (dł. x szer. x wys.)</b>     | mm                     | 1170 × 570 × 1025     |

### Wposażenie standardowe

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Szczotka tarczowa       | ■ |
| System dwóch zbiorników | ■ |
| Zasilanie sieciowe      | ■ |
| Kółka transportowe      | ■ |
| ■ Objęte dostawą.       |   |

# BD 50/60 C EP CLASSIC

## 1.127-002.0

**KÄRCHER**



|                          |   | Numer katalogowy | Twardość / Typ szczotki | Średnica | Kolor     | Ilość  | Cena | Opis                                                                                                                               |   |
|--------------------------|---|------------------|-------------------------|----------|-----------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Szczotki tarczowe</b> |   |                  |                         |          |           |        |      |                                                                                                                                    |   |
| Szczotka tarczowa        | 1 | 4.905-026.0      | średnia                 | 510 mm   | czerwony  | 1 szt. |      | Czerwona, uniwersalna szczotka tarczowa do czyszczenia zasadniczego wszystkich rodzajów podłóg. Standardowo z głowicą D 51.        | ■ |
|                          | 2 | 4.905-027.0      | miękka                  | 510 mm   | naturalny | 1 szt. |      | Szczotka tarczowa z naturalnego włosa do czyszczenia i polerowania o średnicy 510 mm. Przeznaczona do polerowania. Do głowic D 51. | □ |
|                          | 3 | 4.905-029.0      | twarda                  | 510 mm   | czarny    | 1 szt. |      | Czarna, twarda szczotka tarczowa do usuwania uporczywych zabrudzeń z odpornych na ścieranie powierzchni. Do głowic D 51.           | □ |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

# BD 50/60 C EP CLASSIC

## 1.127-002.0

**KÄRCHER**



|                                  |    | Numer katalogowy | Twardość / Typ szczotki | Średnica | Kolor              | Ilość  | Cena | Opis                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|----------------------------------|----|------------------|-------------------------|----------|--------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Pady tarczowe</b>             |    |                  |                         |          |                    |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Pad                              | 1  | 6.369-468.0      | miękka                  | 508 mm   | beżowy             | 5 szt. |      | Pady tarczowe bardzo miękkie, białe, do polerowania. Średnica 508 mm, w opakowaniu 5 sztuk.                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
|                                  | 2  | 6.369-079.0      | średnio-miękka          | 508 mm   | czerwony           | 5 szt. |      | Pady tarczowe uniwersalne, czerwone, do czyszczenia różnego rodzaju podłóg. Średnica 508 mm, w opakowaniu 5 sztuk.                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
|                                  | 3  | 6.369-078.0      | średnio-twarda          | 508 mm   | zielony            | 5 szt. |      | Średnica 508 mm, 5 sztuk w kolorze zielonym. Do uporczywych zabrudzeń i czyszczenia zasadniczego.                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
|                                  | 4  | 6.369-077.0      | twarda                  | 508 mm   | czarny             | 5 szt. |      | Średnica 508 mm, 5 sztuk w kolorze czarnym. Do usuwania silnie przylegających zabrudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni.                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Pad SPP 51 Set 2x                | 5  | 2.639-258.0      | twarda                  | 508 mm   | brązowy            | 2 szt. |      |                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Pad                              | 6  | 6.371-146.0      | miękka                  | 500 mm   | beżowy / naturalny | 5 szt. |      | Pady tarczowe z naturalnego włosia. Do polerowania. Usuwną niewielkie zadrapania. Średnica 500 mm, opakowaniu 5 sztuk.                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Talerze napędowe do padów</b> |    |                  |                         |          |                    |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Talerz napędowy padów SILNY      | 7  | 4.762-593.0      |                         | 479 mm   |                    | 1 szt. |      | Wymagany do zastosowania padów melaminowych, ale może zostać użyty również do padów normalnych. Tarcza napędowa do padów z wieloma dodatkowymi hakami do mocowania padów. Ekstra silne mocowanie pada na tarczy napędowej padów głowicy czyszczącej D 51. | <input type="checkbox"/> |
| Talerz napędowy padów            | 8  | 4.762-534.0      |                         | 479 mm   |                    | 1 szt. |      | Talerz napędowy do padów, do głowic D 51, talerz z szybkozłączem i systemem centre lock.                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pady diamentowe</b>           |    |                  |                         |          |                    |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Pad diamentowy                   | 9  | 6.371-260.0      | gruba                   | 508 mm   | biały              | 5 szt. |      | Pady diamentowe, białe, grube. Usuwną zadrapania i czyszczą nadając powierzchni gładkość i matowy wygląd. Do przygotowania pod żółte pady. Mogą być stosowane do krystalizacji podstawowej.                                                               | <input type="checkbox"/> |
|                                  | 10 | 6.371-261.0      | średnia                 | 508 mm   | żółty              | 5 szt. |      | Pady diamentowe, żółte, średnie. Usuwną drobne zadrapania nadając powierzchni jednolity, lśniący wygląd. Do przygotowania pod pady zielone. Nadają się do krystalizacji na wysoki połysk.                                                                 | <input type="checkbox"/> |
|                                  | 11 | 6.371-240.0      | drobna                  | 508 mm   | zielony            | 5 szt. |      | Pady diamentowe, zielone, drobne. Do polerowania na wysoki połysk laminatów, marmuru i kamienia naturalnego. Do regularnego czyszczenia po zastosowaniu białych i żółtych padów.                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pady z melaniny</b>           |    |                  |                         |          |                    |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Pad z melaniny                   | 12 | 6.371-025.0      |                         | 508 mm   |                    | 2 szt. |      | Zestaw padów melaminowych o średnicy 508 mm do nasyż szorwarek o szerokości roboczej 51 cm, z głowicą szczotkową D 100. Do skutecznego czyszczenia powierzchni mikroporowatych.                                                                           | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

# BD 50/60 C EP CLASSIC

## 1.127-002.0

**KÄRCHER**




|                                           |   | Numer katalogowy | Długość | Kolor         | Ilość   | Cena | Opis |                          |
|-------------------------------------------|---|------------------|---------|---------------|---------|------|------|--------------------------|
| <b>Belki ssące kompletne</b>              |   |                  |         |               |         |      |      |                          |
| Belka ssąca prosta, kompletna, 850 mm     | 1 | 4.777-401.0      | 850 mm  | przeźroczysty | 1 szt.  |      |      | <input type="checkbox"/> |
| Belka, zakrzywiona                        | 2 | 4.777-416.0      | 850 mm  | niebieski     | 1 szt.  |      |      | <input type="checkbox"/> |
| Belka ssąca typ V                         | 3 | 4.777-079.0      | 900 mm  | przeźroczysty | 1 szt.  |      |      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Listwy zbierające do belek ssących</b> |   |                  |         |               |         |      |      |                          |
| Listwy zbierające                         | 4 | 6.273-207.0      | 890 mm  | przeźroczysty | 2 parts |      |      | <input type="checkbox"/> |
|                                           | 5 | 6.273-229.0      | 890 mm  | przeźroczysty | 2 parts |      |      | <input type="checkbox"/> |
|                                           | 6 | 6.273-290.0      | 890 mm  | przeźroczysty | 2 parts |      |      | <input type="checkbox"/> |
|                                           | 7 | 6.273-213.0      | 890 mm  | niebieski     | 2 parts |      |      | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

# BD 50/60 C EP CLASSIC

## 1.127-002.0

**KÄRCHER**


|                                                   |    | Numer katalogowy | Długość | Kolor | Ilość  | Cena | Opis                                                                                                                                                                                |                          |
|---------------------------------------------------|----|------------------|---------|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Pozostałe akcesoria</b>                        |    |                  |         |       |        |      |                                                                                                                                                                                     |                          |
| Przedłużacz 20 m                                  | 1  | 6.647-022.0      | 20 m    |       | 1 szt. |      | Zwiększa zasięg roboczy o 20 metrów.                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Wypożyczenie dodatkowe ecolzero                   | 2  | 5.388-133.0      |         |       | 1 szt. |      | Ecolzero – czyszczenie neutralne dla klimatu: w ramach rekompensaty za CO2 wytwarzany podczas używania urządzenia wspieramy inicjatywy w zakresie ochrony klimatu na całym świecie. | <input type="checkbox"/> |
| Wąż do napełniania                                | 3  | 6.680-124.0      | 1,5 m   |       | 1 szt. |      | Długość węża: 1,5 m. Do wygodnego napełniania zbiornika z kranu.                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80</b>     |    |                  |         |       |        |      |                                                                                                                                                                                     |                          |
| Hak uniwersalny                                   | 4  | 4.070-075.0      |         |       | 1 szt. |      | Zestaw haka i adaptera do montowania do szyny Home Base szorowarki Kärcher. Idealny do przechowywania węży (np. zestaw spryskująco-ssący) na urządzeniu.                            | <input type="checkbox"/> |
| Uchwyt do mocowania szczotki lub mopa szary       | 5  | 6.980-078.0      |         |       | 1 szt. |      | Przeznaczony do mocowania mopa/szczotki na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Uchwyt butelki                                    | 6  | 6.980-080.0      |         |       | 1 szt. |      | Przeznaczony do mocowania butelek ze środkami czyszczącymi na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw „Organizer”                                | 7  | 4.035-406.0      |         |       | 1 szt. |      | Do przechowywania butelek, ściereczek itp. na urządzeniu.                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Adapter pod zawieszki                             | 8  | 5.035-488.0      |         |       | 1 szt. |      | Adapter do zawieszania uchwytów na akcesoria na urządzeniu Puzzi.                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Hak podwójny                                      | 9  | 6.980-077.0      |         |       | 1 szt. |      | Przeznaczony do wieszania dodatkowych akcesoriów takich jak: ściereczki, worki na śmieci na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>System dozowania</b>                           |    |                  |         |       |        |      |                                                                                                                                                                                     |                          |
| Naścienny zestaw do precyzyjnego dozowania chemii | 10 | 2.641-811.0      |         |       | 1 szt. |      | Montowany na ścianie zestaw do precyzyjnego dozowania detergentów, zapobiega stratom chemii                                                                                         | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

# BD 50/60 C EP CLASSIC

## 1.127-002.0



1



2

|                                     |   | Numer katalogowy | Długość | Średnica | Ilość  | Cena | Opis                                                                                                                                                                          |                          |
|-------------------------------------|---|------------------|---------|----------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Pozostałe zestawy akcesoriów</b> |   |                  |         |          |        |      |                                                                                                                                                                               |                          |
| Zawór kulowy do węża spustowego ABS | 1 | 2.643-986.0      |         |          |        |      | Wąż spustowy do pomiarowego spuszczenia brudnej wody ze zbiorników szorowarek BD 50/50 C Classic oraz BD 50/60 C Classic. Regulacja przepływu wody za pomocą zaworu kulowego. | <input type="checkbox"/> |
| Wąż ssący ze ssawką szczelinową     | 2 | 4.444-015.0      | 3,25 m  |          | 1 szt. |      | Do zbierania wody z trudnodostępnych miejsc, np. ze sklepowych zamrażarek i lodówek.                                                                                          | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.

**BD 50/60 C EP CLASSIC**  
**1.127-002.0**



|                                        |   | Numer katalogowy | Ilość  | Średnica znamionowa |  | Długość | Cena | Opis |                          |
|----------------------------------------|---|------------------|--------|---------------------|--|---------|------|------|--------------------------|
| Pozostałe akcesoria                    |   |                  |        |                     |  |         |      |      |                          |
| Zbiornik na środek czyszczący - zestaw | 1 | 4.070-006.0      | 1 szt. |                     |  |         |      |      | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą.    ☐ Dostępne akcesoria.