




BR 45/22 C Bp Pack

Lekka, poręczna, zwrotna szorowarka prowadzona ręcznie dostępna w wersji bez trakcji jezdnej. Zasilana bateryjnie. Charakteryzuje się wysoką elastycznością zastosowań i prostą, intuicyjną obsługą.



1 Głowica szorująco - zbierająca z technologią KART, obracająca się w zakresie +/- 200°

- Zapewnia wyjątkową zwrotność maszyny, także w miejscach z dużą ilością mebli i podczas pokonywania zakrętów.
- Szczotka zawsze pracuje zgodnie z kierunkiem jazdy. Dając 100% skuteczności szorowania.



2 W wyposażeniu akumulator litowo-jonowy

- Bezobsługowe akumulatory, trzykrotnie trwalsze niż tradycyjne.
- Częściowe ładowanie możliwe.



3 Kompaktowa budowa urządzenia

- Umożliwia odjechanie od ściany pod kątem 90°.
- Łatwa obsługa.



4 Funkcja wstępnego podmiatania

- Efektywne zamiatanie, szorowanie i odsysanie w jednym przejściu.
- Zbiera małe kamienie, trociny i inne małe zanieczyszczenia.



BR 45/22 C Bp Pack

- Bateria litowo-jonowa
- Wbudowana ładowarka objęta dostawą
- Kierownica regulowana na wysokość

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.783-460.0
Kod EAN		4039784997288
Szerokość robocza szczotek	mm	450
Szerokość robocza / odsysania	mm	500
Moc znamionowa	W	do 550
Pojemność baterii	Ah	42
Napięcie (baterie)	V	25,2
Zbiornik wody: czystej / brudnej	l	22 / 22
Nacisk szczotki	g/cm ²	100 - 150 /
Prędkość obrotowa szczotki	obr/min	750 - 1050
Wydajność powierzchniowa	m ² /h	1800
Zasilanie	V	25,2
Waga z akcesoriami	kg	51,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	970 × 530 × 1115


Wyposażenie standardowe

Szczotka walcowa	■
System dwóch zbiorników	■
Baterie i ładowarka w zestawie	■
Zmienna siła nacisku szczotek	■
Kółka transportowe	■
Prosta belka ssąca	■
■ Objęte dostawą.	

BR 45/22 C BP PACK

1.783-460.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Twardość / Typ szczotki	Długość	Kolor	Ilość	Cena	Opis	
Szczotki walcowe do BR									
Szczotka walcowa	1	4.762-392.0	średnia	450 mm	czerwony	1 szt.		Szczotka walcowa czerwona, uniwersalna, średnio-twarda, długość 450 mm.	■
	2	4.762-406.0	o różnej długości włosa	450 mm		1 szt.		Szczotka walcowa pomarańczowa, o włosiu różnej długości, długość 450 mm. Do czyszczenia podłóg strukturalnych oraz nierównych i niegładkich nawierzchni. Urządzenie wymaga 2 szt.	□
	3	4.762-407.0	twarda	450 mm	zielony	1 szt.		Szczotka walcowa zielona, twarda, długość 450 mm. Do czyszczenia zasadniczego i usuwania uporczywych zabrudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni.	□
	4	4.762-408.0	bardzo twarda	450 mm	czarny	1 szt.		Szczotka walcowa czarna, bardzo twarda, długość 450 mm. Do zdzierania powłok i usuwania silnie przylegających zabrudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

BR 45/22 C BP PACK

1.783-460.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Twardość / Typ szczotki	Długość		Kolor	Cena	Opis	
Wałek napędowy padów									
Wałek napędowy	1	4.762-413.0		450 mm				Wałek napędowy padów, długość 450 mm	☐
Pady walcowe									
Pad walcowy	2	4.114-011.0		450 mm		brązowy		Pad walcowy, kompletny, do R 45.	☐
Pad walcowy na tulei	3	6.367-105.0	miękka	450 mm	96 mm	żółty		Miękki pad walcowy, żółty, na tulei. Do czyszczenia i pole- rowania podłóg niestrukturalnych. Długość 450 mm, średnica 96 mm. Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-413.0.	☐
	4	6.367-107.0	średnia	450 mm	96 mm	czerwo- ny		Średnio-twardy pad walcowy, czerwony, na tulei. Do czysz- czenia podłóg niestrukturalnych. Długość 450 mm, średnica 96 mm. Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762- 413.0.	☐
	5	6.367-106.0	twarda	450 mm	96 mm	zielony		Twardy pad walcowy, zielony, na tulei. Do czyszczenia uporczywych zabrudzeń z podłóg niestrukturalnych. Długość 450 mm, średnica 96 mm. Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-228.0.	☐
Pad walcowy	6	6.369-451.0	miękka		96 mm	żółty		Miękkie pady o średnicy 96 mm. Żółte.	☐
	7	6.369-452.0	twarda		96 mm	zielony		Walcowe pady twarde. Średnica: 96 mm, zielone.	☐
	8	6.369-453.0	średnia		96 mm	czerwo- ny		Pady walcowe średnio twarde. Średnica: 96 mm	☐
Pady walcowe z mikrofibry									
Walec z mikrofibry BR 45/22	9	4.037-093.0	mikrofibra	450 mm	96 mm	jasnozie- lony		Łączy doskonałe właściwości czyszczące mikrowłókien z zaletami technologii walcowej. Nie jest wymagany wałek napędowy.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

BR 45/22 C BP PACK 1.783-460.0




		Numer katalogowy	Długość	Kolor	Ilość		Cena	Opis	
Listwy zbierające do belek ssących									
Zestaw listwa ssąca	1	4.037-097.0	560 mm	przeźroczysty	2 parts				☐
Listwa ssąca zestaw Linatex BR 45/22	2	4.037-131.0	560 mm	czerwony	2 parts				☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.

BR 45/22 C BP PACK 1.783-460.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Długość	Kolor	Ilość	Cena	Opis	
Pozostałe akcesoria								
Wypożyczenie dodatkowe eco!zero	1	5.388-133.0			1 szt.		Eco!zero – czyszczenie neutralne dla klimatu: w ramach rekompensaty za CO2 wytwarzany podczas używania urządzenia wspieramy inicjatywy w zakresie ochrony klimatu na całym świecie.	☐
Wąż do napełniania	2	6.680-124.0	1,5 m		1 szt.		Długość węża: 1,5 m. Do wygodnego napełniania zbiornika z kranu.	☐
Moduł do zarządzania flotą EU	3	2.644-096.0			1 szt.		Obsługiwany za pomocą przeglądarki system zarządzania flotą Kärcher Fleet umożliwia kompletne i szczegółowe monitorowanie całej floty w czasie rzeczywistym. Dla Europy, Japonii i Australii.	☐
System dozowania								
Naścienny zestaw do precyzyjnego dozowania chemii	4	2.641-811.0			1 szt.		Montowany na ścianie zestaw do precyzyjnego dozowania detergentów, zapobiega stratom chemii	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.