





T 11/1 Classic


Niska masa, wysoka moc ssąca, bardzo solidna konstrukcja: odkurzacz T 11/1 Classic łączy wysokie oczekiwania użytkowników profesjonalnych w przystępnym, kompaktowym odkurzaczu.



1



2



3



4

1 Niska waga

- Praca bez wysiłku, pokonywanie progów i schodów z użyciem jednej ręki.
- Niższa masa przy identycznej pojemności zbiornika w porównaniu z modelami konkurencyjnymi.

2 Bardzo niski poziom ciśnienia akustycznego podczas pracy, jedynie 61 dB(A)

- Idealny do pracy w obszarach wrażliwych na hałas oraz w nocy.
- Niski poziom ciśnienia akustycznego podczas pracy chroni użytkownika.

3 Hak na przewód zasilający

- Kabel zasilający jest zawsze pewnie zamocowany na czas transportu.
- Łatwe i praktyczne przechowywanie przewodu.

4 Wytrzymała i solidna konstrukcja urządzenia

- Łatwy oraz wygodny transport i przechowywanie.
- Mocny zderzak zabezpiecza odkurzacz przed uszkodzeniami.



T 11/1 Classic

- Wyjątkowy stosunek wydajności do ceny
- Opcjonalny filtr HEPA 14
- Niska waga

Dane techniczne


Numer katalogowy		1.527-197.0
Kod EAN		4054278731131
Natężenie	~ / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Podciśnienie	mbar / kPa	235 / 23,5
Pojemność zbiornika	l	11
Maksymalna moc przyłącza	W	maks. 850
Średnica znamionowa		DN 35
Długość przewodu zasilającego	m	7,5
Poziom ciśnienia akustycznego	dB (A)	61
Poziom mocy akustycznej	dB (A)	74
Waga	kg	3,92
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	385 × 285 × 385

Wposażenie standardowe

Wąż ssący	m	2 / z kolankiem
Rura ssąca	szt. × m	3 × 0,35 / Elementy z tworzywa sztucznego
Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza	szt.	1
Torebka filtracyjna	szt.	1 / Fazelina
Przełączana ssawka podłogowa	mm	270
Materiał wykonania zbiornika		Elementy z tworzywa sztucznego
Dysza podłogowa		■
Klasa bezpieczeństwa		II
Filtr koszykowy, fazelina		■
Filtr HEPA 14		Opcjonalnie
■ Objęte dostawą.		

T 11/1 CLASSIC

1.527-197.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Filtry główne								
Obudowa filtra, kompletna	1	4.731-000.0	1 szt.				Bardzo mocny materiał filizelinowy.	■
Ssawki do podłóg twardych i wykładzin (na sucho)								
Ssawka uniwersalna	2	6.907-496.0	1 szt.	35	270 mm		Przełączalna ssawka uniwersalna (272 mm), plastikowa. Płyta podstawy ze stali nierdzewnej, zbierak włosów 6.905-417.0 oraz adapter DN 35.	■
Rury ssące z tworzywa sztucznego								
Rura ssąca	3	5.481-010.0	1 szt.	35	0,35 m		Trzy w standardowym zestawie akcesoriów (T 7/1 Classic)	■
HEPA Filter								
Zestaw HEPA T 11/1	4	2.889-310.0	1 szt.					□
Filizelinowe worki filtracyjne								
Filizelinowe worki filtracyjne 10 szt.	5	6.904-084.0	10 szt.				Odporne na rozdarcia, trójwarstwowe torebki filtracyjne. Posiadają lepsze właściwości filtracyjne, niż tradycyjne torebki papierowe (o 10%). Klasa pyłu M. W opakowaniu 10 szt.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

T 11/1 CLASSIC
1.527-197.0



		Numer katalogowy	Anzahl	Nennweite	Länge		Cena	Opis	
Wężę ssące kompletne z systemem Clip									
Kompletny zamienny wąż ssący	1	2.889-100.0	1 szt.	35	2 m				■

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.