



TLO Battery 18-32 (wersja bez

Cięcie gałęzi za dotknięciem przycisku: Bateryjne nożyce do gałęzi z wysokiej jakości ostrzem bypass przecinają gałęzie o średnicy do 3 cm łatwo i bez użycia siły. Wymienny akumulator 18 V oraz ładowarka wymagają dokupienia.




1 Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V

- Urządzenie może być zasilane dowolną baterią Kärcher Battery Power 18 V.



2 Ostrze bypass

- Wyjątkowo precyzyjne cięcie bez użycia siły.



3 Większy zasięg

- Nawet dosięgnięcie do wyższych gałęzi nie stanowi problemu.



4 Hak działa jak zacisk

- Dzięki hakowi, który działa również jak zacisk, można usuwać gałęzie, które utknęły na drzewie.



TLO Battery 18-32 (wersja bez akumulatora i ładowarki)

- Bezwysiłkowe i łatwe przycinanie nawet w trudno dostępnych miejscach
- Nie wymaga użycia siły podczas przycinania dzięki ostrzu bypass

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.444-020.0
Kod EAN		4054278548951
Rodzaj silnika		Silnik szczotkowy
Długość całkowita	cm	91
Siła cięcia suchego drewna	mm	28
Siła cięcia świeżego drewna	cm	3
Siła cięcia	Nm	250
Poziom hałasu	dB (A)	80
Materiał ostrza		Stal z powłoką teflonową
Grubość ostrza	mm	4,8
Platforma bateryjna		Platforma bateryjna 18 V
Napięcie	V	18
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu *		maks. 375 (2,5 Ah) / maks. 750 (5,0 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu	min.	maks. 20 (2,5 Ah) / maks. 40 (5,0 Ah)
Waga bez akcesoriów	kg	2,41
Waga z opakowaniem	kg	3,25
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	911 × 96 × 209

Wyposażenie standardowe

Uchwyt	sztynny, jednoelementowy
Rodzaj ostrza tnącego	Bypass
Hak do gałęzi	■

■ Objęte dostawą. * Ø gałęzi: 3 cm

TLO BATTERY 18-32 (WERSJA BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI)

1.444-020.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy					Cena	Opis	
Akumulatory									
Bateria 18 V / 2.5 Ah	1	2.445-034.0						18 V / 2.5 Ah litowo-jonowa bateria (zamiennik) z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą baterijną.	☐
Bateria 18 V / 5.0 Ah	2	2.445-035.0						18 V / 5.0 Ah litowo-jonowa bateria (zamiennik) z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą baterijną.	☐
Ładowarki									
Szybka ładowarka 18 V	3	2.445-032.0						Szybka ładowarka do baterii 18 V / 2.5 A. Umożliwia naładowanie baterii w 80 % w zaledwie 45 minut.	☐
Zestaw: ładowarka + bateria									
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 2.5 Ah	4	2.445-062.0						Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterię 18 V / 2.5 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.	☐
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 5.0 Ah	5	2.445-063.0						Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterię 18 V / 5.0 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.	☐

☐ Dostępne akcesoria.