



T 10/1

Odkurzacz jednofunkcyjny klasy kompakt. Charakteryzuje się wytrzymałą i prostą konstrukcją oraz wyjątkowo łatwą obsługą. Idealnie nadaje się do dywanów, wykładzin i podłóg twardych.

1 Hak na przewód zasilający

- Przewód zasilający można zawiesić na haku na czas transportu lub przechowywania urządzenia.

2 Podręczna półka na narzędzia lub akcesoria na obudowie odkurzacza

- Przechowywanie akcesoriów na zderzaku odkurzacza.



T 10/1

- Uchwyt dla dyszy podłogowej
- Hak na przewód zasilający
- Przechowywanie akcesoriów

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.527-150.0
Kod EAN		4039784725102
Wydatek powietrza	l/s	53
Podciśnienie	mbar / kPa	240 / 24
Pojemność zbiornika	l	10
Maksymalna moc przyłącza	W	max. 800
Średnica znamionowa		35
Przewód zasilający	m	10
Poziom ciśnienia akustycznego	dB (A)	59
Poziom mocy akustycznej	dB (A)	73
Ciężar	kg	6,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	355 × 310 × 385

Wposażenie standardowe

Wąż ssący	m	2,5
Rura ssąca	szt. / m	2 × 0,5 / Metal
Torebka filtracyjna		Fizelina
Zmywalny filtr nylonowy (filtr główny)		■
Przełączana ssawka podłogowa	mm	270
Materiał wykonania zbiornika		Elementy z plastiku
Clip - system łączenia węży		■
Klasa bezpieczeństwa		II
Filtr koszykowy, nylon		■

■ Objęte dostawą.



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Filtry powietrza wylotowego								
Filtr turbiny	1	6.414-611.0	5 szt.				Filtr silnika z wymienną wkładką z filizeliny. W zestawie 5 szt.	■
Filtry główne								
Filtr koszykowy	2	5.731-624.0	1 szt.				Zmywalny filtr wykonany z nylonu (do 40°C). Dokładna filtracja pozwala na tzw. odkurzanie bezworkowe.	■
	3	5.731-649.0	1 szt.				Wzmocnione poliestrowe włókno igłowe, zmywalny (40°C).	□
Fizelinowe worki filtracyjne (3-warstwowe)								
fizelinowe worki filtracyjne 10 Szt.	4	6.904-315.0	10 szt.				Trójwarstwowe torebki wykonane z fizeliny. Odporne na rozdarcia, zatrzymują ponad dwukrotnie więcej kurzu niż tradycyjne torebki filtracyjne. Opakowanie: 10 sztuk.	■
Fizelinowe worki filtracyjne 200 szt.	5	6.904-321.0	200 szt.				Trójwarstwowe worki wykonane z fizeliny. Odporne na rozdarcia, zatrzymują ponad dwukrotnie więcej kurzu niż tradycyjne torebki filtracyjne. Opakowanie: 200 sztuk.	□
Kolanka z tworzywa sztucznego								
Kolanko przewodzący prąd elektryczny opa	6	2.889-148.0	1 szt.	ID 35				■
Ssawki do podłóg twardych i wykładzin (na sucho)								
Ssawka podłogowa opakowany NW35	7	2.889-129.0	1 szt.	ID 35		295 mm		■
Ssawka do parkietu opakowany D360 NW35	8	2.889-196.0	1 szt.	ID 35		360 mm		□
Ssawka do parkietu opakowany D300 NW35	9	2.889-197.0	1 szt.	ID 35		300 mm		□
Metalowe rury ssące								
Rura ssąca chromowany NW35 - 505mm	10	6.902-074.0	1 szt.	ID 35	505 mm			■
Wężę ssące kompletne z systemem Clip								
Wąż opakowany NW35 2,5m	11	2.889-133.0	1 szt.	ID 35	2,5 m			■
Worki papierowe (dwuwarstwowe)								
Worki filtracyjne 10 szt	12	6.904-333.0	10 szt.				Papierowe worki filtracyjne, dwuwarstwowe, z aprobatą BIA-C, klasa pyłu M. W opakowaniu 10 szt.	□
Papierowe worki filtracyjne 300 szt.	13	6.904-337.0	300 szt.				Papierowe worki filtracyjne, dwuwarstwowe, z aprobatą BIA-C, klasa pyłu M. W opakowaniu 300 szt.	□
Papierowe worki filtracyjne	14	6.904-370.0	10 szt.				Niedrogi papierowe worki filtracyjne zapewniające bezpyłowe odkurzanie. 10 sztuk w zestawie.	□
Tkaninowe worki filtracyjne								
fizelinowy worek filtracyjny	15	6.904-316.0	1 szt.				Bawełniana torebka filtracyjna do wielokrotnego użytku. Można ją prać w wodzie o temperaturze do 40 °C.	□
Ssawki szczelinowe								
Ssawka szczelinowa opakowany NW35	16	2.889-130.0	1 szt.	ID 35	210 mm			□
Ssawki do tapicerki								
Szczotka do tapicerki, NW 35	17	6.905-998.0						□
Ssawki turbo								
Dysza DN32	18	2.860-113.0	1 szt.	ID 32	160 mm		Ssawka turbo do tapicerki, wykonana z tworzywa sztucznego, z mufą redukcijną (średnice 35/32). Szerokość 160 mm. Ssawka wyposażona w szczotkę walcową, która wyczesuje runo wykładziny dywanowej.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość		Cena	Opis	
Dysza DN35/32	19	2.860-114.0	1 szt.	ID 32		270 mm		Podłogowa ssawka turbo wykonana z tworzywa sztucznego, z mufą redukcyjną (średnice 35/32). Szerokość 270 mm. Ssawka wyposażona w szczotkę walcową, która wyczesuje runo wykładziny dywanowej.	☐
Wężę ssące z systemem Clip									
Wąż przewodzący prąd elektryczny opakowa	20	2.889-163.0	1 szt.	ID 35	2,5 m				☐
Tuleje łączące									
Tuleja łącząca	21	6.902-077.0	1 szt.	ID 32				Przeznaczona do łączenia ze sobą dwóch węży ssących o średnicach znamionowych 32 lub 35. Nie należy stosować przy ESB 28.	☐
Adapter (rura -> ssawka)									
Adapter	22	6.902-083.0	1 szt.	ID 32				Łącznik rur o średnicy DN32 z ssawkami o średnicy DN35. Wykonany z tworzywa sztucznego.	☐
Redukcja (rura -> ssawka)									
Redukcja	23	6.902-072.0	1 szt.	ID 35				Wykonana z metalu redukcja o długości 14,5 cm. Przeznaczona do redukcji z rury ssącej o średnicy 35 na ssawkę (akcesoria) o średnicy 32.	☐
Zestaw reduktorów / adapterów									
Zestaw redukcji	24	2.860-117.0	1 szt.					Redukcja uniwersalna ze średnicy znamionowej 40 na 35, oraz z 35 na 32, oraz redukcja: rura ssąca - akcesoria ze średnicy 40 na 35, oraz z 35 na 32. Wykonane z tworzywa sztucznego.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.