



BD 50/70 R Classic

Samojezdna szorowarka z fotelem lub platformą dla operatora charakteryzuje się wyjątkową zwrotnością i wysoką wydajnością powierzchniową. Doskonale sprawdza się w czyszczeniu dużych powierzchni także tych o wysokim natężeniu ruchu.



1 Prosta obsługa

- Czytelne symbole i panel sterowania.
- Krótki czas zapoznania się z funkcjami urządzenia.



2 Szczotka dyskowa

- Solidna konstrukcja ze zintegrowaną dyskową głowicą szorującą
- Wysoka wydajność powierzchni dzięki dużej szerokości roboczej.



3 Kompaktowa, smukła konstrukcja

- Doskonała manewrowość
- Dobra widoczność czyszczonych powierzchni.



4 Akcesoria opcjonalne: mop

- Usuwa suchy brud, wspomagając w ten sposób proces czyszczenia.
- Pomaga zapobiegać zablokowaniu kanału ssącego.



BD 50/70 R Classic

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.161-070.0
Kod EAN		4054278196121
Zbiornik wody: czystej / brudnej	l	70 / 75
Teoretyczna wydajność powierzchniowa	m²/h	2805
Prędkość obrotowa szczotki	obr/min	180
Nacisk szczotki	g/cm² / kg	13 / 20
Napięcie (baterie)	V	24
Moc znamionowa	W	1400
Waga z akcesoriami	kg	120,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	1310 × 590 × 1060

Wposażenie standardowe

Szczotka tarczowa	■
Napęd jezdny	■
Automatyczna blokada wody	■
DOSE	-
Zawór elektromagnetyczny	■
Belka ssąca typ V	■
System dwóch zbiorników	■

■ Objęte dostawą.

BD 50/70 R CLASSIC

1.161-070.0

KÄRCHER




		Numer katalogowy	Twardość / Typ szczotki	Średnica	Kolor	Ilość	Cena	Opis	
Szczotki tarczowe									
Szczotka tarczowa	1	4.905-026.0	średnia	510 mm	czerwony	1 szt.		Czerwona, uniwersalna szczotka tarczowa do czyszczenia zasadniczego wszystkich rodzajów podłóg. Standardowo z głowicą D 51.	■
	2	4.905-028.0	bardzo miękka	510 mm	biały	1 szt.		Biała, bardzo miękka szczotka tarczowa. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych podłóg. Do głowic D 51.	□
	3	4.905-027.0	miękka	510 mm	naturalny	1 szt.		Szczotka tarczowa z naturalnego włosa do czyszczenia i polerowania o średnicy 510 mm. Przeznaczona do polerowania. Do głowic D 51.	□
	4	4.905-029.0	twarda	510 mm	czarny	1 szt.		Czarna, twarda szczotka tarczowa do usuwania uporczywych zabrudzeń z odpornych na ścieranie powierzchni. Do głowic D 51.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

BD 50/70 R CLASSIC

1.161-070.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Długość	Kolor	Ilość	Cena	Opis	
Belki ssące kompletne								
Belka ssąca typ V	1	4.777-079.0	900 mm	przeźroczysty	1 szt.			☒
Belka ssąca prosta, kompletna, 850 mm	2	4.777-401.0	850 mm	przeźroczysty	1 szt.			☐
Listwy zbierające do belek ssących								
Listwy zbierające	3	6.273-207.0	890 mm	przeźroczysty	2 parts			☐
	4	6.273-229.0	890 mm	przeźroczysty	2 parts			☐
	5	6.273-290.0	890 mm	przeźroczysty	2 parts			☐
	6	6.273-213.0	890 mm	niebieski	2 parts			☐

☒ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.

BD 50/70 R CLASSIC

1.161-070.0


KÄRCHER


		Numer katalogowy	Twardość / Typ szczotki	Średnica	Kolor	Ilość	Cena	Opis	
Pady z mikrofibry									
Pad z mikrofibry	1	6.371-271.0	mikrofibra	508 mm	biały	5 szt.		Pady z mikrofibry białe, średnica 508 mm. W opakowaniu 5 szt. Do czyszczenia i bonetowania wykładzin tekstylnych.	☐
Pady tarczowe									
Pad	2	6.369-468.0	miękka	508 mm	beżowy	5 szt.		Pady tarczowe bardzo miękkie, białe, do polerowania. Średnica 508 mm, w opakowaniu 5 sztuk.	☐
	3	6.369-079.0	średnio-miękka	508 mm	czerwony	5 szt.		Pady tarczowe uniwersalne, czerwone, do czyszczenia różnego rodzaju podłóg. Średnica 508 mm, w opakowaniu 5 szt.	☐
	4	6.369-078.0	średnio-twarda	508 mm	zielony	5 szt.		Średnica 508 mm, 5 sztuk w kolorze zielonym. Do uporczywych zabrudzeń i czyszczenia zasadniczego.	☐
	5	6.369-077.0	twarda	508 mm	czarny	5 szt.		Średnica 508 mm, 5 sztuk w kolorze czarnym. Do usuwania silnie przylegających zabrudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni.	☐
Pad SPP 51 Set 2x	6	2.639-258.0	twarda	508 mm	brązowy	2 szt.			☐
Pad	7	6.371-146.0	miękka	500 mm	beżowy / naturalny	5 szt.		Pady tarczowe z naturalnego włosa. Do polerowania. Usuwa niewielkie zadrapania. Średnica 500 mm, opakowanie 5 sztuk.	☐
Talerze napędowe do padów									
Talerz napędowy padów SILNY	8	4.762-593.0		479 mm		1 szt.		Wymagany do zastosowania padów melaminowych, ale może zostać użyty również do padów normalnych. Tarcza napędowa do padów z wieloma dodatkowymi hakami do mocowania padów. Ekstra silne mocowanie pada na tarczy napędowej padów głowicy czyszczącej D 51.	☐
Talerz napędowy padów	9	4.762-534.0		479 mm		1 szt.		Talerz napędowy do padów, do głowic D 51, talerz z szybkofacem i systemem centre lock.	☐
Pady diamentowe									
Pad diamentowy	10	6.371-260.0	gruba	508 mm	biały	5 szt.		Pady diamentowe, białe, grube. Usuwa zadrapania i czyszczą nadając powierzchni gładkość i matowy wygląd. Do przygotowania pod żółte pady. Mogą być stosowane do krystalizacji podstawowej.	☐
	11	6.371-261.0	średnia	508 mm	żółty	5 szt.		Pady diamentowe, żółte, średnie. Usuwa drobne zadrapania nadając powierzchni jednolity, lśniący wygląd. Do przygotowania pod pady zielone. Nadają się do krystalizacji na wysoki połysk.	☐
	12	6.371-240.0	drobna	508 mm	zielony	5 szt.		Pady diamentowe, zielone, drobne. Do polerowania na wysoki połysk laminatów, marmuru i kamienia naturalnego. Do regularnego czyszczenia po zastosowaniu białych i żółtych padów.	☐
Pady z melaniny									
Pad z melaniny	13	6.371-025.0		508 mm		2 szt.		Zestaw padów melaminowych o średnicy 508 mm do naszych szorówek o szerokości roboczej 51 cm, z głowicą szczotkową D 100. Do skutecznego czyszczenia powierzchni mikroporowatych.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

BD 50/70 R CLASSIC

1.161-070.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Długość	Kolor	Ilość	Cena	Opis	
Pozostałe akcesoria								
Wypożyczenie dodatkowe eco!zero	1	5.388-133.0			1 szt.		Eco!zero – czyszczenie neutralne dla klimatu: w ramach rekompensaty za CO2 wytwarzany podczas używania urządzenia wspieramy inicjatywę w zakresie ochrony klimatu na całym świecie.	☐
Wąż do napełniania	2	6.680-124.0	1,5 m		1 szt.		Długość węża: 1,5 m. Do wygodnego napełniania zbiornika z kranu.	☐
Moduł do zarządzania flotą EU	3	2.644-097.0			1 szt.		Obsługiwany za pomocą przeglądarki system zarządzania flotą Kärcher Fleet umożliwia kompletne i szczegółowe monitorowanie całej floty w czasie rzeczywistym. Dla Europy, Japonii i Australii.	☐
Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80								
Adapter pod zawieszki	4	5.035-488.0			1 szt.		Adapter do zawieszania uchwów na akcesoria na urządzeniu PuZZi.	☐
Hak uniwersalny	5	4.070-075.0			1 szt.		Zestaw haka i adaptera do montowania do szyny Home Base szorowarki Kärcher. Idealny do przechowywania węży (np. zestaw spryskująco-ssący) na urządzeniu.	☐
Hak podwójny	6	6.980-077.0			1 szt.		Przeznaczony do wieszania dodatkowych akcesoriów takich jak: ściereczki, worki na śmieci na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	☐
Uchwyt do mocowania szczotki lub mopa szary	7	6.980-078.0			1 szt.		Przeznaczony do mocowania mopa/szczotki na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	☐
Uchwyt butelki	8	6.980-080.0			1 szt.		Przeznaczony do mocowania butelek ze środkami czyszczącymi na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	☐
Zestaw „Organizer”	9	4.035-406.0			1 szt.		Do przechowywania butelek, ściereczek itp. na urządzeniu.	☐
Uchwyt mopa Home Base	10	4.039-271.0			1 szt.		Uchwyt mopa umożliwia mocowanie go na urządzeniu. Łatwy montaż, wygodne użytkowanie.	☐
System dozowania								
Naścienny zestaw do precyzyjnego dozowania chemii	11	2.641-811.0			1 szt.		Montowany na ścianie zestaw do precyzyjnego dozowania detergentów, zapobiega stratom chemii	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

BD 50/70 R CLASSIC

1.161-070.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Długość	Średnica	Ilość	Cena	Opis	
Pozostałe zestawy akcesoriów								
Wąż ssący ze ssawką szczelinową	1	4.444-015.0	3,25 m		1 szt.		Do zbierania wody z trudnodostępnych miejsc, np. ze sklepowych zamrażarek i lodówek.	☐
Migające światło ostrzegawcze	2	4.039-267.0			1 szt.		Nieoslepiające światło migające zwiększające bezpieczeństwo pracy w ciemnych budynkach.	☐
Uchwyt do worka do kosza na śmieci	3	4.039-269.0			1 szt.		Oszczędzające czas, przydatne wyposażenie dodatkowe: uchwyt do wygodnego mocowania worka do śmietnika na urządzeniu.	☐
Wyposażenie dodatkowe do mopa do wstępnego zamywania 60 cm	4	4.039-270.0			1 szt.		Mop do zamywania wstępnego służy do zamywania grubych zanieczyszczeń, zapobiegając przedostaniu się ich do głowicy szczotkowej oraz belki ssącej.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

BD 50/70 R CLASSIC

1.161-070.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Ilość	Napięcie (baterie)		Rodzaj baterii	Cena	Opis	
Baterie									
Zestaw baterii Gel 2x 12V/105Ah	1	2.815-100.0	2 parts	24 V	105 Ah			Akumulator 24 V o pojemności 105 Ah (C5). Składa się z kilku bezobsługowych pojedynczych akumulatorów żelowych.	☐
Zestaw baterii AGM 2x 12V/115Ah	2	2.815-091.0	2 parts	24 V	115 Ah			Akumulator 24 V o pojemności 115 Ah (C5). Składa się z kilku bezobsługowych pojedynczych akumulatorów AGM.	☐
Ładowarki									
Ładowarka do akumulatorów	3	6.654-367.0	1 szt.	24 V		osobna		Ładowarka do akumulatorów (24 V). Specjalnie opracowana do ładowania bezobsługowych akumulatorów o pojemności od 70 do 115 Ah.	☐
Akcesoria do baterii									
Zestaw montażowy do akumulatora	4	2.638-104.0	2 parts					Zestaw instalacyjny do montażu zestawu akumulatorów w urządzeniu. Zawiera uchwyty i kabel łączeniowy.	☐
	5	2.638-152.0	3 parts					Zestaw instalacyjny do montażu zestawu akumulatorów w urządzeniu. Zawiera kabel łączeniowy i 2 uchwyty.	☐
Adapter kablowy	6	4.035-264.0	1 szt.					Adapter kablowy do podłączania ładowarki do akumulatorów 6.654-329.0.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

BD 50/70 R CLASSIC
1.161-070.0



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa		Długość	Cena	Opis	
Pozostałe akcesoria									
Zbiornik na środek czyszczący - zestaw	1	4.070-006.0	1 szt.						☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.