



KM 70/20 C 2SB

Lekka, kompaktowa zmiatarka prowadzona ręcznie. Przeznaczona do czyszczenia posadzek w budynkach i na terenach zewnętrznych.




1 Napęd głównej szczotki.

- Główna szczotka jest napędzana bezpośrednio przez koła.



2 Regulowany uchwyt prowadzący

- Idealna ergonomia pracy dzięki 3 różnym pozycjom uchwytu prowadzącego.
- Możliwość złożenia w celu oszczędzenia miejsca zajmowanego przez zmiatarkę.



3 Duży zbiornik na zanieczyszczenia

- Łatwe opróżnianie zbiornika na śmieci.



4 Filtr przeciwpylewy

- Filtr przeciwpylewy zapobiega kurzeniu podczas zmiatania.



KM 70/20 C 2SB

■ Szczotki napędzane przez oba koła tylne

Dane techniczne

Numer katalogowy	1.517-107.0
Kod EAN	4039784718036
Napęd	Ręcznie
Wydajność powierzchniowa	m ² /h 3680
Szerokość robocza	mm 480
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną	mm 700
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi	mm 920
Pojemność zbiornika brutto/netto	l 42 / 20
Ciężar	kg 26
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm 1300 x 765 x 1035
Waga z opakowaniem	kg 26
Wymiary opakowania (dł x szer x wys)	mm 795 x 400 x 935

Wposażenie standardowe

Filtr pyłu	■
Napęd ręczny	■
Regulowana szczotka główna	■
Składany uchwyt prowadzący	■
Szufflowa metoda zmiatania	■
Do zastosowań zewnętrznych	■
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	■

■ Objęte dostawą.


KM 70/20 C 2SB

1.517-107.0

KÄRCHER



1, 3-4



2

		Numer katalogowy	Instalacja z zakładu	Długość/ Szerokość			Cena	Opis	
Standardowe szczotki walcowe									
Szczotka walcowa	1	6.906-041.0		480 mm				Odporna na wilgoć, z uniwersalną szczecinią, o długiej trwałości. Przeznaczona do każdego rodzaju powierzchni, długość: 480 mm.	■
Filtr piankowy									
Wkład filtrujący	2	5.731-642.0						Filtr plastikowy, wodoodporny, do prania w pralce, zmniejsza koszty konserwacyjne.	■
Szczotki walcowe główne miękkie/naturalne									
Miękka szczotka walcowa, 480 mm	3	6.903-995.0		480 mm				Miękka, wodoodporna szczotka do zamywania drobnego pyłu z gładkich powierzchni w pomieszczeniach i na zewnątrz.	□
Szczotki walcowe główne, twarde									
Twarda szczotka walcowa, 480 mm	4	6.903-999.0		480 mm				Szczotka o twardej szczecinie do usuwania uporczywych zabrudzeń z terenów zewnętrznych.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

KM 70/20 C 2SB
1.517-107.0



		Numer katalogowy	Instalacja z zakładu	Długość/ Szerokość			Cena	Opis	
Standardowe szczotki boczne									
Zestaw części szczotka boczna	1	2.884-935.0			330 mm			Szczotka boczna, standardowa z odpornym na wilgoć uniwersalnym włosiem do normalnych zanieczyszczeń na wszystkich powierzchniach. Niezwykle wytrzymała.	■

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

KM 70/20 C 2SB
1.517-107.0



		Numer katalogowy	Długość	Kolor	Ilość		Cena	Opis	
Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80									
Chwytek do zbierania śmieci ABS	1	2.640-908.0						Do zbierania śmieci.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.