





## SE 5.100

Odkurzacz piorący przeznaczony jest do czyszczenia wykładzin tekstylnych, podłóg twardych i tapicerki (meblowej/ samochodowej) metodą ekstrakcji.



### 1 System dwóch zbiorników

- Dwa osobne zbiorniki na wodę czystą i brudną.
- Łatwe napełnianie i opróżnianie.

### 2 Dysza ekstrakcyjna Kärcher

- Redukuje czas schnięcia o 50%.

### 3 Schowek na narzędzia

- Praktyczne przechowywanie akcesoriów na obudowie.

### 4 Atrakcyjny design, duże przyciski

- Proste użytkowanie.



## SE 5.100

- System do ekstrakcji zintegrowany z węzłem ssącym
- Technologia dysz Kärcher: czas schnięcia zredukowany o 50%
- Płaski filtr falisty

### Dane techniczne

|                                         |                   |                     |
|-----------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Numer katalogowy</b>                 |                   | 1.081-200.0         |
| <b>Kod EAN</b>                          |                   | 4039784515086       |
| <b>Wydatek powietrza</b>                | <b>l/s</b>        | 70                  |
| <b>Podciśnienie</b>                     | <b>mbar / kPa</b> | 210 / 21            |
| <b>Moc pompy</b>                        | <b>W</b>          | 40                  |
| <b>Moc turbiny / pompy</b>              | <b>W</b>          | 1400 / 40           |
| <b>Szerokość robocza</b>                | <b>mm</b>         | 230                 |
| <b>Zbiornik na wodę czystą / brudną</b> | <b>l</b>          | 4                   |
| <b>Średnica wyposażenia</b>             | <b>mm</b>         | 35                  |
| <b>Natężenie</b>                        | <b>V / Hz</b>     | 220 - 240 / 50 - 60 |
| <b>Wydajność spryskiwania</b>           | <b>l/min</b>      | 1                   |
| <b>Ciśnienie spryskiwania</b>           | <b>bar</b>        | 1                   |
| <b>Kabel zasilający</b>                 | <b>m</b>          | 5                   |
| <b>Waga bez akcesoriów</b>              | <b>kg</b>         | 7,7                 |
| <b>Wymiary (dł. x szer. x wys.)</b>     | <b>mm</b>         | 422 × 320 × 465     |

### Wyposażenie standardowe

|                                                                  |                      |                                                        |                                                                 |   |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|
| <b>Wąż spryskująco-odsysający z uchwytem</b>                     | <b>m / mm</b>        | 2 / 35                                                 | <b>2 w 1: system do ekstrakcji zintegrowany z węzłem ssącym</b> | ■ |
| <b>Rury do ekstrakcji</b>                                        | <b>szt. / m / mm</b> | 2 × 0,5 / 35 / Elementy z plastiku                     |                                                                 |   |
| <b>Dysza spryskująco-odsysająca z nasadką do podłóg twardych</b> |                      | ■                                                      |                                                                 |   |
| <b>Wyposażenie do odkurzania na sucho</b>                        |                      | Przełączana ssawka podłogowa z 2 szczotkowymi listwami |                                                                 |   |
| <b>Ssawka szczelinowa</b>                                        |                      | normal                                                 |                                                                 |   |
| <b>Ssawka do tapicerki</b>                                       |                      | ■                                                      |                                                                 |   |
| <b>Papierowa torebka filtracyjna</b>                             | <b>szt.</b>          | 1                                                      |                                                                 |   |
| <b>Płaski filtr falisty</b>                                      |                      | ■                                                      |                                                                 |   |
| <b>RM 519 Środek czyszczący do dywanów i wykładzin (100 ml)</b>  |                      | ■                                                      |                                                                 |   |
| <b>Ręczne oczyszczanie filtra</b>                                |                      | ■                                                      |                                                                 |   |
| ■ Objęte dostawą.                                                |                      |                                                        |                                                                 |   |

# SE 5.100 1.081-200.0

**KÄRCHER**


|                                            |    | Numer katalogowy | Ilość   |  |  |  |  | Cena | Opis                                                                                                                                                                                                                 |   |
|--------------------------------------------|----|------------------|---------|--|--|--|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Filtr</b>                               |    |                  |         |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Płaski filtr falisty Eco                   | 1  | 6.414-498.0      | 1 szt.  |  |  |  |  |      | Płaski filtr falisty do odkurzania na mokro i suchą bez potrzeby wymiany filtra. Mały filtr o dużej powierzchni filtracji, nie zajmuje powierzchni w zbiorniku.                                                      | ■ |
| Zestaw filtrów                             | 2  | 6.904-143.0      | 5 szt.  |  |  |  |  |      | 5 wydajnych papierowych torebek filtracyjnych o dwóch warstwach. Wytrzymałe torebki doskonale zatrzymujące drobny pył. Zestaw zawiera 1 mikrofiltr.                                                                  | □ |
| <b>Dysze</b>                               |    |                  |         |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Uniwersalna przełączana ssawka podłogowa   | 3  | 2.863-000.0      | 1 szt.  |  |  |  |  |      | Ssawka uniwersalna przełączana przeznaczona zarówno do odkurzania podłóg twardych jak i wykładzin tekstylnych. Z zaczepem do "parkowania".                                                                           | □ |
| Ssawka spryskująco-odsysająca do tapicerki | 4  | 2.885-018.0      | 1 szt.  |  |  |  |  |      | Ssawka spryskująco-odsysająca ręczna do odkurzaczy piorących. Doskonale do dogłębnej czyszczenia tapicerki oraz foteli samochodowych.                                                                                | □ |
| Długa ssawka szczelinowa                   | 5  | 2.863-223.0      | 1 szt.  |  |  |  |  |      | Nowa przeprojektowana, bardzo długa i wąska ssawka szczelinowa.                                                                                                                                                      | □ |
| Ssawka samochodowa                         | 6  | 2.863-145.0      | 1 szt.  |  |  |  |  |      | Poręczna ssawka samochodowa do szybkiego i łatwego czyszczenia - od dywaników po bagażnik.                                                                                                                           | □ |
| Ssawka z twardą szczecina                  | 7  | 2.863-146.0      | 1 szt.  |  |  |  |  |      | Ssawka do dokładnego czyszczenia tapicerki i wykładziny dywanowej w samochodzie. Bez problemu usuwa zaschnięte zabrudzenia.                                                                                          | □ |
| Ssawka szczotkowa z miękką szczecina       | 8  | 2.863-147.0      | 1 szt.  |  |  |  |  |      | Ssawka z dodatkową miękką szczecina do delikatnego czyszczenia wrażliwych powierzchni w samochodzie, np. deska rozdzielcza lub konsola środkowa.                                                                     | □ |
| Długa ssawka szczelinowa do odkurzaczy WD  | 9  | 2.863-306.0      | 1 szt.  |  |  |  |  |      | Długa ssawka szczelinowa w zupełnie nowej odsłonie. Idealna do trudno dostępnych miejsc w samochodzie (na przykład otwory i szczeliny). Odpowiednia do wszystkich odkurzaczy wielofunkcyjnych Kärcher Home & Garden. | □ |
| <b>Zestawy wyposażenia</b>                 |    |                  |         |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Zestaw do odkurzania domu                  | 10 | 2.863-002.0      | 2 parts |  |  |  |  |      | Zestaw akcesoriów do odkurzania w domu. Składa się ze ssawki podłogowej przełączanej do odkurzania podłóg twardych i dywanów oraz ssawki do tapicerki.                                                               | □ |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

|                            |   | Numer katalogowy | Ilość | Średnica znamionowa | Długość |  | Cena | Opis                                  |   |
|----------------------------|---|------------------|-------|---------------------|---------|--|------|---------------------------------------|---|
| <b>Ssawki do tapicerki</b> |   |                  |       |                     |         |  |      |                                       |   |
| Ssawka do tapicerki DN 35  | 1 | 6.905-998.0      |       |                     |         |  |      | Plastikowa ssawka do tapicerki DN 35. | ■ |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.